



GRUPO repro



**Innovación al servicio
de nuestros clientes**

SOBRE NOSOTROS

Quiénes somos

Nuestro compromiso diario y la calidad inigualable de nuestros productos y servicios nos han permitido alcanzar un reconocimiento a nivel global, expandiendo nuestra marca a través de sedes estratégicas alrededor del mundo.

Nuestra pasión por el trabajo que realizamos nos motiva a enfrentar constantemente desafíos que, con determinación, se convierten en éxitos.

20.000

M² DE SUPERFICIE TOTAL



Perseguimos la mejora de la calidad de nuestros productos y servicios



Aseguramos calidad y funcionamiento



Apostamos por la tecnología más avanzada



Garantizamos condiciones de trabajo y economía energética eficiente



Combinamos los mejores materiales y el mejor diseño industrial

+50

AÑOS DE EXPERIENCIA

+9.000

M² DE INSTALACIONES

+80

TRABAJADORES

+1.500

CLIENTES



Conócenos



MÁS DE 50 AÑOS DE DEDICACIÓN
FABRICANDO UNA EXTENSA VARIEDAD
DE PUERTAS INDUSTRIALES

José María Llambrich Blaya

FUNDADOR

PUERTAS FRIGORÍFICAS industriales

Contamos con una **amplia gama de soluciones** para los sectores agroalimentario, químico-farmacéutico, logístico, distribución alimentaria e industrial.

Nuestras puertas se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente, siendo pioneros desde hace 50 años en la fabricación de puertas a medida.

NUESTRA PASIÓN POR LA INNOVACIÓN IMPULSA
NUESTRA BÚSQUEDA CONSTANTE DE LAS
TECNOLOGÍAS MÁS AVANZADAS

Usamos materiales de primera calidad



MODELO PIVOTANTE FRIGORÍFICA

Diseñada para ser utilizada en cámaras frigoríficas con temperaturas de entre 0 y -40 °C.

Perfectas para un exhaustivo control de la temperatura aunque exista un uso continuado de tráfico de personas y/o mercancías.

MODELO CORREDERA FRIGORÍFICA

Solución para cubrir un espacio amplio o con pasos aéreos.

Las puertas correderas tienen múltiples ventajas: un mejor aprovechamiento del espacio, optimización de capacidad, estética y seguridad superior.

MODELO GUILLOTINA FRIGORÍFICA

Puertas de apertura vertical por elevación que se construyen en lugares donde no hay hueco horizontalmente.

De manera opcional, pueden incluir motores de ayuda para apertura, sistema de apertura por radar, por control remoto, bucles de inducción o función de bloqueo, entre otros.

PUERTAS PARA SALAS de trabajo

MODELO DE VAIVÉN

La puerta vaivén es una solución flexible y práctica, diseñada para facilitar el acceso peatonal en espacios como oficinas y pasillos. Su diseño vaivén permite una operación fluida y cómoda, asegurando una circulación eficiente de personas en ambas direcciones.



VENTANAS

Las ventanas son una solución altamente adaptable y efectiva que se ajusta a diversas necesidades arquitectónicas y estilos de construcción. Existen diferentes tipos, cada una con sus propias características y beneficios únicos para mejorar la iluminación, ventilación y estética de los espacios.





NUESTRAS PUERTAS SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE CADA CLIENTE, SOMOS PIONEROS DESDE HACE 50 AÑOS EN LAS PUERTAS A MEDIDA

Fabricación a medida

MODELO DE SERVICIO

La puerta de servicio está diseñada para un uso peatonal en oficinas y pasillos principalmente, siendo ideal para una amplia variedad de entornos industriales. Una de las características distintivas de esta puerta es su capacidad de personalización.



PERMEABILIDAD AL AIRE



ESTANQUEIDAD AL AGUA



RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO



www.raesa.com

CSL

**COMERCIAL
STEEL
LEVANTE, S.L.**



**ACEROS INOXIDABLES -
ALUMINIOS**

Pol. Ind. Rafelbunyol • L'Horteta, 27 • 46138 Rafelbunyol (Valencia)
Tel.: 96 141 22 07 • comercial@steel-levante.com
www.steellevante.com

MODELO RÁPIDAS

Solución altamente eficiente y versátil diseñada para optimizar el flujo de tráfico y mejorar la productividad en diversos entornos industriales y comerciales. Están diseñadas para abrirse y cerrarse rápidamente, lo que permite un acceso ágil y seguro en áreas donde el movimiento constante de personas, vehículos o mercancías es crucial.

En Grupo Repro contamos con **tres tipos** de puertas rápidas:

SPEED ROLL

FRIGOROLL 1

FRIGOROLL 2



INSTALACIÓN

Interiores y exteriores.



GRAN VARIEDAD

Disponibles en una gran variedad de tamaños, colores y diseños.



PERSONALIZABLES

Satisface las necesidades específicas de cada aplicación.



VELOCIDAD DE APERTURA Y CIERRE

Reduce tiempos de espera y mejora la eficiencia en el flujo de trabajo.



MATERIALES RESISTENTES Y DURADEROS

Como PVC de clase M2 soldado en alta frecuencia y diferentes tipos de perfilería como aluminio o acero galvanizado.

MODELO DISPLAY

Las puertas display son un recurso innovador y estético que combina la funcionalidad de una puerta con la practicidad de una vitrina. Diseñadas con una o más superficies de vidrio transparente, ofreciendo una presentación atractiva a la vez que protegen los elementos exhibidos.




- ✔ Diseño versátil
- ✔ Resalta productos o elementos
- ✔ Agiliza el proceso de atención
- ✔ Estructura resistente
- ✔ Protección contra el polvo, el daño y posibles robos
- ✔ Posibilidad de ver los productos sin necesidad de abrir la puerta



EMBALPLASTIC

C/ La Carda, 24
46430 Sollana

Tel.: 96 171 11 00
Móvil: 649 994 719
E-mail: embalplastic@gmail.com



Su especialista en mecanizados plásticos

Capacidad de producción y mecanizado: 5 ejes

Mecanizados para piezas grandes de 4
m largo x 2 m ancho x 40 cm alto

Zona de manipulación donde se suelda
y dobla todo tipo de plásticos

C/ Botiguers, 2 (Polígono III)
46120 Alboraya (Valencia)
Tel.: 96 186 09 02
presupuestos@mapsavalencia.com
www.mapsavalencia.com



PUERTAS cortafuegos

Las puertas cortafuego o puertas RF (resistentes al fuego) son puertas que se instalan para **evitar la propagación de un incendio** y para **permitir una rápida evacuación** del edificio.

MODELO PIVOTANTE

FRIGORÍFICA CORTAFUEGOS 

Diseñada para sectorizar cámaras frigoríficas de conservación o congelación.



MODELO CORREDERA


FRIGORÍFICA CORTAFUEGOS 

Colgadas de una guía superior para el desplazamiento recto mediante carros con rodamientos protegidos y guiada por la parte inferior por un sistema de cojinetes oculto en el lado contrario al cerramiento.



Fabricantes de herrajes
y componentes para la
refrigeración industrial

Joan Miró, 8-10
08930 Sant Adrià del Besòs
Barcelona, España
Tel.: +34 93 462 16 91
www.caff.es



Tienda en línea  eshop.caff.es

OFRECEMOS UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y COMPLETA
PARA REDUCIR AL MÍNIMO LOS RIESGOS Y EL
IMPACTO DE LOS INCENDIOS

Soluciones para cualquier edificación

MODELO CORTAFUEGOS FIRELUXE

Se emplea, tanto en interior como en exterior, en lugares donde se requiere una protección contra incendios y rutas de evacuación.

También puede utilizarse como **puerta peatonal** de acceso en residencias, industrias, instituciones o en otras instalaciones con necesidades especiales.

Se instalan con el fin de evitar o retrasar la propagación del fuego de una sección a otra del inmueble, compartimentar, permitir la evacuación segura y facilitar el rescate y la extinción del incendio.



MODELO CORREDERA CORTAFUEGOS

Especialmente diseñada para ser utilizada en edificaciones en las que, debido a su arquitectura, actividad laboral o material almacenado, **existan riesgos de incendios:**

- Contención de incendios
- Práctica para uso diario
- Sistema de deslizamiento suave y silencioso
- Fácil apertura y cierre
- Diseño estético



·Acristalamiento con **valor Ug mínimo.**
·Acristalamiento con **resistencia térmica para marco calefactado.**
·Acristalamiento con **serigrafía perimetral para enrasar a dos caras.**



TEL. 96 171 70 25



www.serraglass.es

 **SERRAGLASS**

PUERTAS Y ACCESORIOS para muelles de carga

MODELO ENROLLABLE

Concebidas para integrarse a la perfección con los puntos de carga, haciendo aún más seguros, prácticos y eficientes los procesos laborales.

- **Puertas para muelles de carga:** con punto de carga completo para cualquier tipo de mercancía.
- **Rampas de carga:** soluciones reflexionadas para compensar la diferencia de altura entre la superficie del camión y las rampas; de esta forma la mercancía puede cargarse y descargarse con un solo movimiento horizontal.

PLATAFORMAS HIDRÁULICAS

Se ubican en las **zonas de carga y descarga,** **permitiendo subir y bajar mercancías desde el suelo del muelle** al suelo de la caja del camión, salvando así el desnivel que se produce entre ambos niveles de suelo.

Cuentan con sistema semiautomático de control de maniobras, velocidad y averías.



Tu solución para el hogar y la industria

Avenida del Teular nº 6
Polígono Industrial El Teular
46410 Sueca
Tel.: 961 700 478 - 663 013 042



LA PILARICA
SUMINISTROS

En Suministros La Pilarica proveemos una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el sector de suministros y ferretería. Nuestro objetivo principal es ofrecer soluciones tanto para clientes domésticos como para empresas e industrias. Nos destacamos por nuestro amplio catálogo de productos, que incluye herramientas, materiales de construcción, productos de fontanería, electricidad, pintura y jardinería entre otros.



MODELO SECCIONAL

Su gran tamaño permite gestionar mejor los espacios.

Son una excelente opción si se quiere contar con espacio suficiente para trasladar objetos grandes o si se desea mejorar la iluminación y darle mayor visibilidad a un lugar.

ABRIGOS PARA MUELLES DE CARGA

Los abrigo de muelle **aíslan el espacio libre entre el edificio y el camión**, protegiendo así a las mercancías y a las personas de las inclemencias meteorológicas, a la vez que reducen las pérdidas de calor por corrientes de aire durante el proceso de carga y descarga.



20 años fabricando piezas y componentes para la industria del frío

PARTNER OFICIAL DE COMERCIAL INDUSTRIAL REPRO

- Especializados en mecanizado CNC.
- Centros de control numérico de 3, 4 y 5 ejes.
- Tornos CNC con herramienta motorizada y eje Y.
- Programación CAD-CAM.
- Desde la idea inicial hasta la fabricación de cualquier pieza, conjunto, serie o prototipo.
- Servicio y atención personalizada.
- Última tecnología.



MECANIZADOS FRANSAL, S.L.
P. I. SEPES II LA MARQUESA, C/ FORNERS, P9
46260 ALBERIC (VALENCIA)

Tel.: 962 440 717
mecanizados@mecanizadosfransal.com
www.mecanizadosfransal.com



FRANSAL
MECANIZADOS

PUERTAS salas blancas

La puerta `sala blanca´ se instala en entornos en los que deben **controlarse cuidadosamente variables específicas** para garantizar la seguridad y la precisión con el objetivo de lograr un **aislamiento que evite la contaminación externa**.

MODELO

ABRAZAR O ENRASAR

Indicadas para su uso en salas limpias. Una sala limpia puede definirse como un área cerrada especialmente diseñada y cuidada dentro de una instalación de fabricación o investigación.



MODELO

CORREDERA

Recomendada especialmente en áreas donde el uso de las puertas batientes no es viable debido a la falta de espacio.



PASAMATERIALES

Utilizados en salas blancas para la transferencia de materiales. Gracias a mecanismos de interbloqueo (interlocking) entre sus puertas, evitan la contaminación cruzada por aire manteniendo la clasificación de los distintos ambientes que conectan.






TECNOEX: PERFILES TÉCNICOS DE ALTA CALIDAD

TECNOEX (Tecnología de la Extrusión, S.A.U.) es una fábrica de perfiles plásticos de alta calidad mediante extrusión, coextrusión y triextrusión de todo tipo de materias plásticas, cuya experiencia (de más de 20 años), calidad y medios tecnológicos han permitido que clientes de primeras marcas depositen su confianza en los perfiles plásticos de Tecnoex.

En Tecnoex sabemos estar al día adaptándonos a las nuevas exigencias del mercado. Por ello, en nuestra dilatada experiencia en el sector contamos con una gama de más de 400 referencias de perfiles técnicos.

Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra rapidez en la elaboración de nuevos proyectos, ofreciendo las mejores soluciones según las exigencias del producto, ya que disponemos de los recursos necesarios para la fabricación de hileras y calibradores; así como el asesoramiento a nuestros clientes del tipo de perfil y de los materiales adecuados para su fabricación.



C/ Venus, 96, patio int. naves 18-19
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93/786.91.51
www.tecnoex.com



GRUPO REPRO



Repro España

Avenida del Mar, s/n. Apdo. de Correos 29
46410 Sueca (Valencia)

repro@repro.es

(+34) 961718005

www.repro.es



Repro Isoliertüren Germany

jschmidt@reprosoliertueren.de

(+49) 15146107018

www.reprosoliertueren.de

Repro Middle East & Asia

PS Perdem Sac Plaza, E-80 Yanyolu, Bayar Cad.
Gülbahar Sokak 34742, Kozyatağı – İstanbul (Turkey)

+90 (533) 457 24 74 | +90 (216) 410 47 48

info@repromea.com

www.repromea.com

IsoDoors Solutions

Canela 79 A y B, Col. Granjas México
Iztacalco, 08400, México D.F.

(+52) 5558031143

ventas@isodoors.com.mx

www.isodoors.com.mx



Explora la
versión digital

