



GRUPOREPRO



**L'innovation au service de
notre clientèle**

A NOTRE SUJET

Qui sommes-nous

Notre engagement quotidien et la qualité inégalée de nos produits et services nous ont permis d'acquérir une reconnaissance mondiale et d'étendre notre marque grâce à des implantations stratégiques dans le monde entier.

Notre enthousiasme pour le travail que nous accomplissons nous incite à relever sans cesse des défis pour les transformer en succès à force de détermination.

20.000

M² DE SURFACE TOTALE



Nous veillons constamment à améliorer la qualité de nos produits et de nos services



Nous garantissons la qualité et la performance



Nous misons sur les technologies les plus avancées



Nous garantissons des conditions de travail et des économies d'énergie efficaces



Nous allions les meilleurs matériaux et le meilleur design industriel

+50

ANS D'EXPÉRIENCE

+9.000

M² D'INSTALLATIONS

+80

EMPLOYÉS

+1.500

CLIENTS



Nous connaître



PLUS DE 50 ANS CONSACRÉS À LA
FABRICATION D'UNE GRANDE VARIÉTÉ
DE PORTES INDUSTRIELLES

José María Llambrich Blaya

FONDATEUR

PORTES POUR LA RÉ- FRIGÉRATION industrielle

Nous disposons d'une **large gamme de solutions** pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie-pharmacie, de la logistique, de la distribution alimentaire et de l'industrie.

Nos portes sont adaptées aux besoins spécifiques du client et nous sommes pionniers depuis 50 ans dans la fabrication de portes sur mesure.

NOTRE PASSION POUR L'INNOVATION NOUS POUSSE
À RECHERCHER CONSTAMMENT LES TECHNOLOGIES
LES PLUS AVANCÉES

Nous utilisons des matériaux de première qualité



MODÈLE PIVOTANT POUR LA RÉFRIGÉRATION

Conçu pour être utilisé dans des chambres froides dont la température est comprise entre 0 et -40 °C.

Parfait pour un contrôle exhaustif de la température même en cas de circulation continue de personnes et/ou de marchandises.

MODÈLE COULISSANT POUR LA RÉFRIGÉRATION

Solution pour couvrir un grand espace ou des passages aériens.

Les portes coulissantes présentent de nombreux avantages : meilleure utilisation de l'espace, optimisation de la capacité, esthétique et sécurité renforcée.

MODÈLE GUILLOTINE POUR LA RÉFRIGÉRATION

Portes qui s'élèvent verticalement et qui sont installées dans des endroits où il n'y a pas d'ouverture horizontale.

En option, elles peuvent être équipées de moteurs d'aide à l'ouverture, d'un système d'ouverture par radar, d'une télécommande, de boucles à induction, d'une fonction de verrouillage, etc.

PORTES POUR SALLES de travail

MODÈLE SERVICE

La puerta vaivén es una solución flexible y práctica, diseñada para facilitar el acceso peatonal en espacios como oficinas y pasillos. Su diseño vaivén permite una operación fluida y cómoda, asegurando una circulación eficiente de personas en ambas direcciones.



VENTANAS

Les fenêtres sont une solution très adaptable et efficace pour répondre à une variété de besoins architecturaux et de styles de construction. Il en existe différents types, chacun ayant ses propres caractéristiques et avantages pour améliorer l'éclairage, la ventilation et l'esthétique des espaces.





NOS PORTES SONT ADAPTÉES AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DU CLIENT. NOUS SOMMES PIONNIERS DEPUIS 50 ANS DANS LA FABRICATION DE PORTES SUR MESURE

Fabrication sur mesure

MODÈLE SERVICE

La puerta vaivén es una solución flexible y práctica, diseñada para facilitar el acceso peatonal en espacios como oficinas y pasillos. Su diseño vaivén permite una operación fluida y cómoda, asegurando una circulación eficiente de personas en ambas direcciones.



PERMÉABILITÉ À L'AIR



ÉTANCHÉITÉ À L'EAU



RÉSISTANCE AU VENT



CSL
**COMERCIAL
STEEL
LEVANTE, S.L.**

**ACEROS INOXIDABLES -
ALUMINIOS**

Pol. Ind. Rafelbunyol • L'Horteta, 27 • 46138 Rafelbunyol (Valencia)
Tel.: 96 141 22 07 • comercial@steel-levante.com
www.steellevante.com

MODÈLE RAPIDES

Solution très efficace et polyvalente conçue pour optimiser les flux de circulation et améliorer la productivité dans une variété d'environnements industriels et commerciaux. Elles sont conçues pour s'ouvrir et se fermer rapidement, permettant un accès rapide et sécurisé dans les zones où le mouvement constant des personnes, des véhicules ou des marchandises est primordial.

Le groupe Repro propose **trois types** de portes rapides:

SPEED ROLL

FRIGOROLL 1

FRIGOROLL 2



INSTALLATION

Intérieurs et extérieurs.



GRANDE VARIÉTÉ

Disponible dans une large gamme de tailles, de couleurs et de designs.



PERSONNALISABLE

Répond aux besoins spécifiques de chaque application.



VITESSE D'OUVERTURE ET DE FERMETURE

Réduit les temps d'attente et améliore l'efficacité du flux de travail.



MATÉRIAUX SOLIDES ET DURABLES

PVC classe M2 soudé à haute fréquence et différents types de profilés tels que l'aluminium ou l'acier galvanisé.

MODÈLE DISPLAY

Les portes display constituent une ressource innovante et esthétique qui combine la fonctionnalité d'une porte avec la fonctionnalité d'une vitrine. Conçues avec une ou plusieurs surfaces vitrées transparentes, elles offrent une présentation attrayante tout en protégeant les objets exposés.




- ✔ Design polyvalent
- ✔ Mise en valeur des produits ou des éléments
- ✔ Facilite le processus d'attention
- ✔ Structure solide
- ✔ Protection contre la poussière, les dommages et les vols éventuels
- ✔ Possibilité de voir les produits sans ouvrir la porte



EMBALPLASTIC

C/ La Carda, 24
46430 Sollana

Tel.: 96 171 11 00
Móvil: 649 994 719
E-mail: embalplastic@gmail.com



Su especialista en mecanizados plásticos

Capacidad de producción y mecanizado: 5 ejes

Mecanizados para piezas grandes de 4 m largo x 2 m ancho x 40 cm alto

Zona de manipulación donde se suelda y dobla todo tipo de plásticos

C/ Botiguers, 2 (Polígono III)
46120 Alboraya (Valencia)
Tel.: 96 186 09 02
presupuestos@mapsavalencia.com
www.mapsavalencia.com



PORTES coupe-feu

Les portes coupe-feu, ou RF (résistant au feu), sont installées pour **empêcher la propagation du feu et permettre une évacuation rapide** du bâtiment.

MODÈLE PIVOTANT

POUR LA RÉFRIGÉRATION COUPE-FEU

Conçue pour sectoriser les chambres froides de conservation ou de congélation.



MODÈLE COULISSANT


POUR LA RÉFRIGÉRATION

Les portes sont suspendues à un rail de guidage supérieur pour un mouvement rectiligne au moyen de chariots à roulements protégés. Le rail est guidé sur la partie inférieure par un système de roulements dissimulés sur le côté opposé à la fermeture.



Fabricantes de herrajes y componentes para la refrigeración industrial

Joan Miró, 8-10
08930 Sant Adrià del Besòs
Barcelona, España
Tel.: +34 93 462 16 91
www.caff.es



Tienda en línea  eshop.caff.es

NOUS PROPOSONS UNE SOLUTION GLOBALE ET
COMPLÈTE POUR MINIMISER LES RISQUES ET
L'IMPACT DES INCENDIES

Des solutions pour tous les bâtiments

MODÈLE COUPE-FEU FIRELUXE



Il est utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans les endroits où la protection contre le feu et les voies d'évacuation sont nécessaires.

Il peut également être utilisé comme **porte d'accès** pour les piétons dans les résidences, les industries, les institutions ou autres installations avec des besoins particuliers.


Elles sont installées pour empêcher ou retarder la propagation du feu d'une section du bâtiment à une autre, pour compartimenter, pour permettre une évacuation en toute sécurité et pour faciliter le sauvetage et l'extinction de l'incendie.



MODÈLE COULISSANT COUPE-FEU

Spécialement conçu pour être utilisé dans les bâtiments où, en raison de leur architecture, de l'activité professionnelle ou du matériel stocké, il existe un risque d'incendie:

- Protection contre l'incendie
- Pratique pour une utilisation quotidienne
- Système de coulissement souple et silencieux
- Ouverture et fermeture aisées
- Conception esthétique



·Acristalamiento con **valor Ug mínimo**.
·Acristalamiento con **resistencia térmica para marco calefactado**.
·Acristalamiento con **serigrafía perimetral para enrasar a dos caras**.



TEL. 96 171 70 25



www.serraglass.es

 **SERRAGLASS**

PORTES ET ACCESSOIRES pour quai de chargement

MODÈLE ROLL-UP

Conçu pour s'intégrer parfaitement aux points de chargement, il renforce la sécurité, la praticité et l'efficacité des processus de travail.

- **Portes pour quais de chargement:** avec point de chargement complet pour tous les types de marchandises.
- **Rampes de chargement:** solutions réfléchissantes pour compenser la différence de hauteur entre la surface du camion et les rampes, afin que les marchandises puissent être chargées et déchargées d'un seul mouvement horizontal.

PLATES-FORMES HYDRAULIQUES

Situées dans les zones de chargement et de déchargement, **elles permettent de soulever et d'abaisser les marchandises du plancher du quai au plancher de la benne du camion**, comblant ainsi la différence de niveau entre les deux planchers.

Elles sont dotées d'un système semi-automatique de contrôle des manœuvres, de la vitesse et des pannes.



Tu solución para el hogar y la industria

Avenida del Teular nº 6
Polígono Industrial El Teular
46410 Sueca
Tel.: 961 700 478 - 663 013 042



LA PILARICA
SUMINISTROS

En Suministros La Pilarica proveemos una amplia variedad de productos y servicios relacionados con el sector de suministros y ferretería. Nuestro objetivo principal es ofrecer soluciones tanto para clientes domésticos como para empresas e industrias. Nos destacamos por nuestro amplio catálogo de productos, que incluye herramientas, materiales de construcción, productos de fontanería, electricidad, pintura y jardinería entre otros.



MODÉLO À SECTION

Leur grande taille permet une meilleure gestion de l'espace.

Il constitue une excellente option si vous souhaitez disposer de suffisamment d'espace pour déplacer des objets de grande taille ou si vous souhaitez améliorer l'éclairage et donner plus de visibilité à un endroit.

ABRIS DE QUAI DE CHARGEMENT

Les abris de quai **isolent l'espace libre entre le bâtiment et le camion**, protégeant les marchandises et les personnes des intempéries, tout en réduisant les pertes de chaleur dues aux courants d'air pendant le processus de chargement et de déchargement.



20 años fabricando piezas y componentes para la industria del frío

PARTNER OFICIAL DE COMERCIAL INDUSTRIAL REPRO

- Especializados en mecanizado CNC.
- Centros de control numérico de 3, 4 y 5 ejes.
- Tornos CNC con herramienta motorizada y eje Y.
- Programación CAD-CAM.
- Desde la idea inicial hasta la fabricación de cualquier pieza, conjunto, serie o prototipo.
- Servicio y atención personalizada.
- Última tecnología.



MECANIZADOS FRANSAL, S.L.
P. I. SEPES II LA MARQUESA, C/ FORNERS, P9
46260 ALBERIC (VALENCIA)

Tel.: 962 440 717
mecanizados@mecanizadosfransal.com
www.mecanizadosfransal.com



FRANSAL
MECANIZADOS

PORTES pour salles blanches

La porte „salle blanche“ est installée dans des environnements où **des variables spécifiques doivent être soigneusement contrôlées** pour garantir la sécurité et la précision, afin de parvenir à une **isolation de toute contamination extérieure.**

MODÈLE EN SAILLIE OU AFFLEURANT

Convient pour une utilisation en salle blanche.

Une salle blanche peut être définie comme une zone fermée spécialement conçue et entretenue au sein d'une usine ou d'un centre de recherche.



MODÈLE COULISSANT

Recommandé en particulier dans les zones où l'utilisation de portes battantes n'est pas possible en raison d'un manque d'espace.



PASSE-PLATS

Utilisés dans les salles blanches pour le transfert de matériaux. Grâce à des mécanismes de verrouillage (interlocking) entre les portes, ils préviennent la contamination croisée par l'air tout en maintenant la classification des différents environnements qu'ils relient.






TECNOEX: PERFILES TÉCNICOS DE ALTA CALIDAD

TECNOEX (Tecnología de la Extrusión, S.A.U.) es una fábrica de perfiles plásticos de alta calidad mediante extrusión, coextrusión y triextrusión de todo tipo de materias plásticas, cuya experiencia (de más de 20 años), calidad y medios tecnológicos han permitido que clientes de primeras marcas depositen su confianza en los perfiles plásticos de Tecnoex.

En Tecnoex sabemos estar al día adaptándonos a las nuevas exigencias del mercado. Por ello, en nuestra dilatada experiencia en el sector contamos con una gama de más de 400 referencias de perfiles técnicos.

Nuestros clientes confían en nosotros por nuestra rapidez en la elaboración de nuevos proyectos, ofreciendo las mejores soluciones según las exigencias del producto, ya que disponemos de los recursos necesarios para la fabricación de hileras y calibradores; así como el asesoramiento a nuestros clientes del tipo de perfil y de los materiales adecuados para su fabricación.



C/ Venus, 96, patio int. naves 18-19
08228 Terrassa (Barcelona)
Tel.: 93/786.91.51
www.tecnoex.com



GRUPO REPRO



Repro España

Avenida del Mar, s/n. Apdo. de Correos 29
46410 Sueca (Valencia)

repro@repro.es

(+34) 961718005

www.repro.es



Repro Isoliertüren Germany

jschmidt@reprosoliertueren.de

(+49) 15146107018

www.reprosoliertueren.de

Repro Middle East & Asia

PS Perdem Sac Plaza, E-80 Yanyol, Bayar Cad.
Gülbahar Sokak 34742, Kozyatağı – İstanbul (Turkey)

+90 (533) 457 24 74 | +90 (216) 410 47 48

info@repromea.com

www.repromea.com

IsoDoors Solutions

Canela 79 A y B, Col. Granjas México
Iztacalco, 08400, México D.F.

(+52) 5558031143

ventas@isodoors.com.mx

www.isodoors.com.mx



Découvrez la
version numérique

